



**STOF & WATERZUIGERS**

**PRIJSLIJST 2026\_10**

**ESTIC** **PLUS**



# STOF EN WATERZUIGER



## ESTIC PLUS 215

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Bestelreferentie</b>           | ASDO13385                |
| <b>Vermogen</b>                   | 1200 Watt                |
| <b>Spanning</b>                   | 220/240Volt              |
| <b>Onderdruk</b>                  | 1500 mm H <sup>2</sup> O |
| <b>Luchtdebiet</b>                | 256 m <sup>3</sup> /uur  |
| <b>Ketelinhoud</b>                | 24 l roestvrijstaal      |
| <b>Toebehoren kit</b>             | Ø 36                     |
| <b>Prijs excl. btw en recupel</b> | <b>€ 237,61</b>          |

### Toebehoren kit Ø 36

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV28242 – 00617    | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00398 – 01698    | zuigslang 3 m                                               |
| SPPV28243 – 00004    | ronde borstel                                               |
| SPPV28245 - 02720    | waterzuigvoet                                               |
| SPPV28244 - 00632    | vloer & tapijtborstel                                       |
| MPVR00141 – 00616    | gordijnborstel                                              |
| LAFN28238 – 06240    | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| LAFN85073 – 06158    | gebogen handgreep                                           |
| KTRI02133 – 03292SAN | complete standaard filter                                   |

### In optie

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| FTDP00462 – 00338-SC-TEX | textielzak steeds per 10 st. verpakt |
|--------------------------|--------------------------------------|

# STOF EN WATERZUIGERS



**ESTIC PLUS 515**



**ESTIC PLUS 515 RC**

|                                   |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bestelreferentie</b>           | ASDO13386                | ASDO13390                |
| <b>Vermogen</b>                   | 1200 Watt                | 1200 Watt                |
| <b>Spanning</b>                   | 220/240Volt              | 220/240Volt              |
| <b>Onderdruk</b>                  | 1500 mm H <sup>2</sup> O | 1500 mm H <sup>2</sup> O |
| <b>Luchtdebiet</b>                | 256 m <sup>3</sup> /uur  | 256 m <sup>3</sup> /uur  |
| <b>Ketelinhoud</b>                | 41 L inox roestvrijstaal | 41 L roestvrijstaal      |
| <b>Toebehoren kit</b>             | Ø 40                     | Ø 40 RC                  |
| <b>Prijs excl. btw en recupel</b> | <b>€ 268,18</b>          | <b>€ 354,76</b>          |

**RC** : inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap, uitgerust met HEPA filter

## **Toebehoren kit Ø 40**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV00156 – 00003 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00442 – 05051 | zuigslang 3,5 m                                             |
| SPPV43052 – 06295 | ronde borstel                                               |
| SPPP43050- 06384  | vloerborstel                                                |
| SPPV43051 – 06385 | waterzuigvoet                                               |
| MPVR43049 – 06388 | reductie                                                    |
| LAFN43048 – 06387 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| MPVR43047 – 06389 | gebogen handgreep                                           |
| KTRI03005 – 03656 | cilindrische standaard doekfilter compleet                  |
| MPVR28241 – 00006 | reductie *                                                  |
| MPVR40837 – 02737 | piramide koppeling *                                        |
| FTDP2884 – 02995  | patroonfilter HEPA 0,3 micron *                             |
| MPVR28723 – 02855 | sluiting patroonfilter *                                    |

\* alleen bij R.C.

## **In optie**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FTDP00463 – 00338-TEX | textielzak steeds per 5 st. verpakt |
| FTDP00222 – 21180     | carbon filter 12 micron             |

# STOF EN WATERZUIGERS



**ESTIC PLUS 429 M\***



**ESTIC PLUS 440 M**

|                                   |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bestelreferentie</b>           | ASDO13391                | ASDO13392                |
| <b>Vermogen</b>                   | 2 x 1200 Watt            | 3 x 1200Watt             |
| <b>Spanning</b>                   | 220/240Volt              | 220/240Volt              |
| <b>Onderdruk</b>                  | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O |
| <b>Luchtdebiet</b>                | 340 m <sup>3</sup> /uur  | 510 m <sup>3</sup> /uur  |
| <b>Ketelinhoud</b>                | 50 L roestvrijstaal      | 50 L roestvrijstaal      |
| <b>Toebehoren kit</b>             | Ø 40                     | Ø 40                     |
| <b>Prijs excl. btw en recupel</b> | <b>€ 540,03</b>          | <b>€ 587,79</b>          |

\*Estic Plus 429 M met afvoerslang voor water

## Toebehoren kit Ø 40

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV00156 – 00003 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00442 – 05051 | zuigslang 3,5 m                                             |
| SPPV43052 – 06295 | ronde borstel                                               |
| SPPP43050- 06384  | vloerborstel                                                |
| SPPV43051 – 06385 | waterzuigvoet                                               |
| MPVR43049 – 06388 | reductie                                                    |
| LAFN43048 – 06387 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| MPVR43047 – 06389 | gebogen handgreep                                           |
| FTDP28733 - 03240 | complete standaard doekfilter                               |

## En optie

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FTDP00608 – 09022-TEX | textielzak steeds per 10 st. verpakt |
| FTDP00223 – 21200     | carbon filter 12 micron              |

# STOF EN WATERZUIGERS



**ESTIC PLUS 115 SPOT**

**ESTIC PLUS 423MPL**

**ESTIC PLUS 440 BPL**

| Bestelreferentie           | ASDO14037                | ASDO14038                | ASDO14039                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vermogen                   | 1200 Watt                | 2x1400 Watt              | 3x1200 Watt              |
| Spanning                   | 220/240Volt              | 220/240Volt              | 220/240 Volt             |
| Onderdruk                  | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2400 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O |
| Luchtdebiet                | 170 m <sup>3</sup> /uur  | 430 m <sup>3</sup> /uur  | 510 m <sup>3</sup> /uur  |
| Ketelinhoud                | 35 L                     | 90 L                     | 114 L                    |
| Toebehoren kit             | Ø 40                     | Ø 40                     | Ø 40                     |
| Prijs excl. btw en recupel | € 348,93                 | € 713,03                 | € 951,10                 |

**PL = polyethyleen M = met afvoerslang voor water B = kantelbaar op metalen onderstel**

## Toebehoren kit Ø 40

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV00156 – 00003 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00442 – 05051 | zuigslang 3,5 m                                             |
| SPPV43052 – 06295 | ronde borstel                                               |
| SPPP43050- 06384  | vloerborstel                                                |
| SPPV43051 – 06385 | waterzuigvoet                                               |
| MPVR43049 – 06388 | reductie                                                    |
| LAFN43048 – 06387 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| MPVR43047 – 06389 | gebogen handgreep                                           |
| FTDP28755 – 02893 | metalen gaas voor vuilwater                                 |
| MPVR28723 – 02855 | sluiting vuilwater filter                                   |
| KTRI03005 – 03656 | complete standaard doekfilter voor 115 SPOT                 |
| FTDP28733 – 03240 | complete standaard doekfilter voor 429 MPL et 440 BPL       |

## In optie

### 115 SPOT

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FTDP00463 – 00338-TEX | textiel zak steeds verpakt per 5 st. |
| FTDP00222 – 21180     | carbon filter 12 micron              |

### 429 MPL & 440 BPL

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FTDP00608 – 09022-TEX | textielzak steeds per 10 st. verpakt |
| FTDP00223 – 21200     | carbon filter 12 micron              |

# STOF EN WATERZUIGERS



**ESTIC PLUS 515 MP   ESTIC PLUS 429 BP   ESTIC PLUS 440 BP**

|                                   |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bestelreferentie</b>           | ASDO14040                | ASDO14042                | ASDO14043                |
| <b>Vermogen</b>                   | 1500 Watt                | 2x1200 Watt              | 3x1200 Watt              |
| <b>Spanning</b>                   | 220/240Volt              | 220/240Volt              | 220/240 Volt             |
| <b>Onderdruk</b>                  | 1500 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O |
| <b>Luchtdebiet</b>                | 256 m <sup>3</sup> /uur  | 340 m <sup>3</sup> /uur  | 510 m <sup>3</sup> /uur  |
| <b>Ketelinhoud</b>                | 37 L                     | 72 L                     | 72 L                     |
| <b>Toebehoren kit</b>             | Ø 40                     | Ø 40                     | Ø 40                     |
| <b>Prijs excl. btw en recupel</b> | <b>€ 304,50</b>          | <b>€ 614,95</b>          | <b>€ 736,37</b>          |

**P = polypropyleen   M = op duwwagen   B = kantelbaar (429 met afvoerslang voor water)**

## Toebehoren kit Ø 40

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV00156 – 00003 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00442 – 05051 | 3,5 m zuigslang                                             |
| SPPV43052 – 06295 | ronde borstel                                               |
| SPPP43050- 06384  | vloerborstel                                                |
| SPPV43051 – 06385 | waterzuigervoet                                             |
| MPVR43049 – 06388 | reductie                                                    |
| LAFN43048 – 06387 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| MPVR43047 – 06389 | gebogen handgreep                                           |
| FTDP28755 – 02893 | metalen gaas voor vuilwater                                 |
| MPVR28723 – 02855 | sluiting voor vuilwaterfilter                               |
| KTRI03005 – 03656 | complete standaard doekfilter voor 515 MP                   |
| FTDP28733 – 03240 | complete standaard doekfilter voor 429 BP et 440 BP         |

## In optie

### 515 MP

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| FTDP00463 – 00338-TEX | textielzak steeds verpakt per 5 st. |
| FTDP00222 – 21180     | carbon filter 12 micron             |

### 429 MPL & 440 BPL

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| FTDP00608 – 09022-TEX | textielzak steeds verpakt per 10 st. |
| FTDP00223 – 21200     | carbon filter 12 micron              |

## TOEBEHOREN KIT

### Kit Ø 36

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV28242 – 00617 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00398 – 01698 | 3 m zuigslang                                               |
| SPPV28243 – 00004 | ronde borstel                                               |
| SPPP28245 - 02720 | waterzuigvoet                                               |
| SPPV28244 – 00632 | vloer & tapijtborstel                                       |
| MPVR00141 – 00616 | gordijnborstel                                              |
| LAFN28238 – 06240 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| LAFN85073 – 06158 | gebogen handgreep met luchtregelaar                         |



### Kit Ø 40

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| SPPV00156 – 00003 | pvc kierzuiger                                              |
| TBFX00442 – 05051 | 3,5 m zuigslang                                             |
| SPPV43052 – 06295 | ronde borstel                                               |
| SPPP43050- 06384  | vloerborstel                                                |
| SPPV43051 – 06385 | waterzuigvoet                                               |
| MPVR43049 – 06388 | reductie                                                    |
| LAFN43048 – 06387 | zuigbuis 0,5 m (ref. per stuk, steeds in 2 st. per toestel) |
| MPVR43047 – 06389 | gebogen handgreep met luchtregelaar                         |



## TOEBEHOREN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

|                   |                                                                        |                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FTDP28620 – 02852 | Patroonfilter 11 MICRON<br>Voor het opzuigen van fijn stof             |    |
| FTDP44260 – 06061 | Afwasbare patroonfilter 5 MICRON<br>Voor het opzuigen van fijn stof    |    |
| FTDP28844 – 02995 | HEPA patroonfilter 0,3 MICRON<br>Voor het opzuigen van ultra fijn stof |    |
| FTDP28755 – 02893 | Vuilwaterfilter in metaal                                              |    |
| MPVR28723 – 02855 | Sluiting filters                                                       |   |
| MPVR11542         | Afzuigkit voor boormachine                                             |  |
| MPVR11567         | Flexible lange kierzuiger Ø 36                                         |  |
| TBFX00786         | 4 m zuigslang Ø 29 met piramide koppeling                              |  |
| SPPV28247 – 00041 | Vaste vloerborstel 55 cm                                               |  |
| SPPV28248 – 00042 | Vaste waterzuigvoet 55 cm                                              |                                                                                       |

## ZUIGSLANGEN EN SLANGKOPPELINGEN

|                     |                                    |                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MPVR07485 – 00090OR | Slangkoppeling kant ketel Ø 40/36  |  |
| MPVR07479 – 00084OR | slangkoppeling kant ketel Ø 40/40  |                                                                                       |
| RCVR72221 – 03928   | slangkoppeling kant toebehoor Ø 40 |                                                                                       |



STEEKKLEMMEN – REF. MPVR08170



TOEBEHOREN MAND, steeds in optie  
REF. MPVR10391 - 00043



OPBERGSYSTEEM VOOR TOEBEHOREN.



KTRI40039 – PASS PARTU

Separator voor vuilresten en vloeistoffen (met vlotter). Deze voorzetketel, die met normale stofzuigers kan worden gebruikt, bewijst zijn nut in het reinigen van schoorstenen door het gemakkelijk opzuigen van as, roet en verbrandingsresten zonder de omgeving te vervuilen. Uitgerust met patroonfilter ref. FTDP00325 -20275

### **EXTRA PLUSPUNTEN:**

- \* Lengte van de zuigslang
- \* Verlengbare zuigslang
- \* Slangkoppeling met dichting
- \* Lengte van het netsnoer
- \* Standaardfilters met korf
- \* Eenvoudige montage van speciale filters
- \* Polyethylen beschermrand
- \* Bescherming tegen statische elektriciteit op de ketel
- \* Schakelaars met vochtbescherming
- \* Oliebestendige dichtingen
- \* Verlichte schakelaars
- \* Kunststofhandgrepen op duwbeugel
- \* Verlengbare zuigbuizen
- \* Zuigkrachtregeling op handgreep

