



EEN PERFECTE SLEUF IN ÉÉN BEWEGING

Meer info pag 14-15




2026 · 39^{ste}
EDITIE

1 SEPTEMBER · 31 DECEMBER



DIGITALE VERSIE



NU TIJDELIJK **5 JAAR GARANTIE**,
REPARATIE, SLIJTAGE ONDERDELEN EN ONDERHOUD INBEGREPEN!



PULSA® 27EP

2
in
1

VOOR INSTALLATIE & AFBOUW

2 verwisselbare neusstukken



Neusstuk P (Afbouw):
bevestiging van U- en CW-profielen

CODE: 054781

€ 1.203,95

incl. BTW*

€ 995,00

excl. BTW*

-20%

EXTRA BIJ OVERNAME**

Lichtste van de markt: 3,4 kg

Ideaal voor bovenhoofdse
toepassingen & krappe ruimtes

Accu met meer capaciteit

Tot 10.000 schoten per lading

Magazijn 30 nagels

Voor nagels tot 27mm

Snel en kostenbesparend

Tot 8x sneller dan traditioneel verankeren

Neusstuk E (Installatie):

Bevestiging van elektrische installatie en montageaccessoires

spit

Paslode

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT.Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

PLAFOND

BEVESTIGING VAN KABELS EN LEIDINGEN

Code	Omschrijving	Stuks
011203	CLIPLEC zwart (voor 9 mm kabelbinder)	100
053881	CLIPLEC grijs (voor 9 mm kabelbinder)	100



BEVESTIGING VAN MEERDERE KABELS

565915	Kabelbeugel enkel (lichtgrijs)	50
565916	Kabelbeugel dubbel (lichtgrijs)	25



Code	Omschrijving	Stuks	INCL.BTW*	EXCL.BTW*
565917	Kabelbeugel enkel brandwerend (donkergrijs)	50	€ 71,39	€ 59
565918	Kabelbeugel dubbel brandwerend (donkergrijs)	25	€ 47,19	€ 39



NEW

BEVESTIGING VAN HANGENDE LICHTE COMPONENTEN

Code	Omschrijving	Stuks
011430	TRH-CLIP M6/M8	100
011431	TRH-CLIP M8/M10	100
155721	MCC plafond ophanghaak	100



WAND

BEVESTIGING VAN BUIZEN & LEIDINGWERK

Code	Omschrijving	Stuks
567214	E-CLIP 16	100
565032	E-CLIP 20	100
565033	E-CLIP 25	100
565034	E-CLIP 32	50
565035	E-CLIP 40	50



565508	CT-CLIP D.16 - 32mm kunststof	100
--------	-------------------------------	-----



Code	Omschrijving	Stuks	INCL.BTW*	EXCL.BTW*
059121	SC-CLIP 15-18	100	€ 43,56	€ 36
059122	SC-CLIP 20-25	50	€ 29,04	€ 24
059123	SC-CLIP 25-32	100	€ 35,09	€ 29




NEW



BEVESTIGING VAN KABEL- & WANDGOTEN



Code	Omschrijving	Stuks
CG6	Beton, kalkzandsteen, baksteen, gips, hout	
057563	CG6-20	500
057564	CG6-25	500
HCG6	Harde beton, voorgespannen beton, staal	
057568	HCG6-22	500



VLOER

BEVESTIGING VAN FLEXIBELE BUIZEN

Code	Omschrijving	Stuks
056562	Bandijzer B 12 12mm X 0.8mm X 10m	1
056561	Bandijzer B 17 17mm X 0.8mm X 10m	1
054382	Textielband 15X1,1 10m	10



Code	Omschrijving	Stuks
016988	P-CLIP metaal Ø16	150
016996	P-CLIP metaal Ø16x16	100
016990	P-CLIP metaal Ø20	150
016999	P-CLIP metaal Ø24x24	50
016993	P-CLIP metaal Ø25	100
567206	P-CLIP kunststof Ø16	100
567209	P-CLIP kunststof Ø16x16	50
565082	P-CLIP kunststof Ø20	100
565086	P-CLIP kunststof Ø20x20	50
567208	P-CLIP kunststof Ø25	50



019546	Magnetische cliphouder	1
019891	Magnetische rondelhouder	1
011204	PULSA rondel 25 mm	1000



* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

KIES DE JUISTE KLEUR VOOR



C6

Standaard nagel
Beton en steen



HC6

Premium nagel
Harde beton en staal



UP6

Ultra Performance nagel
Zéér harde beton



TECHNISCHE GEGEVENS



Conische punt



Ø Schacht: **2,6 mm**



Hardheid **52-54 HCR**



Zwart



Beschikbare lengtes
20, 25, 30, 35 mm

Code	057540	057541	057542	057543
mm	20	25	30	35
	PULSA® 27			
	PULSA® 40			
	PULSA® 65			



Trapsgewijze conische punt



Ø Schacht: **3 mm**



Hardheid **> 56 HCR**



Oranje



Beschikbare lengtes
15, 17, 22, 27, 32, 50, 57, 65 mm

Code	057550	057551	057552	057553	057554	057701	057702	057703
mm	15	17	22	27	32	50	57	65
	PULSA® 27							
	PULSA® 40							
	PULSA® 65							



Verlengde precisiepunt



Ø Schacht: **3,8 mm**



Hardheid **> 56 HCR**







Blauw



Beschikbare lengtes
17, 22 mm

Code	057692	057693
mm	17	22
	PULSA® 27	
	PULSA® 40	
	PULSA® 65	

AANBEVELING VOOR BETON



STANDAARD BETON



HARDE BETON



ZÉÉR HARDE BETON

JOUW PULSA® TOEPASSING



CW6

Verwijderbare schroefnagel
Hout



Schroefnagel



Ø Schacht: **2,6 mm**



Hardheid **52-54 HCR**



Bruin



Beschikbare lengtes
25 mm

Code

057562



25



PULSA® 27

PULSA® 40

PULSA® 65



CG6 + HCG6

Nagel met ring
«C» Beton
«HC» Harde beton en staal



(Trapsgewijze) conische punt



Ø Schacht: **3 mm**



Hardheid **> 56 HCR**



Wit



Beschikbare lengtes
22, 25 mm

Code

057568

057564



22

(HCG6)

25

(CG6)



PULSA® 27E



C6 + HC6 FH

Nagel zonder plasticresten
«C» Beton
«HC» Harde beton en staal



(Trapsgewijze) conische punt



Ø Schacht: **2,6 mm**



Hardheid **52-54 HCR**



Grijs



Beschikbare lengtes
17, 22, 27, 40 mm

Code

057556

057557

057558

057554



17

(HC6)

22

(HC6)

27

(HC6)

40

(C6)



PULSA® 27

PULSA® 40

PULSA® 65



PULSA® NAGELAPPARATEN

PULSA® 27EP + 3.000 HC6/22 NAGELS IN EEN KOFFER

2 VERWISSELBARE neusstukken

1 voor installatie & 1 voor afbouw



3.000 NAGELS

CODE: 695962

€ 1.813,79

incl. BTW*

€ 1.499,00

excl. BTW*

-20% EXTRA BIJ OVERNAME

PULSA® 27EP + 15.000 NAGELS HC6/22 BULK

2 VERWISSELBARE neusstukken

1 voor installatie & 1 voor afbouw



15.000 NAGELS

CODE: 695980

€ 4.470,95

incl. BTW*


€ 3.695,00

excl. BTW*



* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingehuurd is geweest bij jouw distributeur.



GRATIS DEMO AANVRAGEN

+32 (0)2 556 27 66

PULSA® 40P+ | 65

CONSTRUCTIE EN AFBOUW



TECHNISCHE GEGEVENS

40P+

65

Code	019652	019446
Gewicht	3,8 kg	4,1 kg
Afmetingen (L x B x H)	407 x 309 x 114 mm	404 x 362 x 113 mm
Vermogen	100 J	107 J
Nagellengte	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Magazijn capaciteit	20 nagels	30 nagels
Batterijcapaciteit*	10.000 bevestigingen	10.000 bevestigingen
Aandrukkraft	4,5 kg	4,5 kg

* Gemiddelde waarde afhankelijk van toepassing en situatie



HOGE BEVESTIGINGSPRESTATIES IN BETON, STAAL EN METSELWERK.

JOUW PROJECT MAAKT HET VERSCHIL.

> PULSA® 40P+

krachtig uitermate gebalanceerd en gebruiksvriendelijk systeem voor de aannemer en afbouwer. Voor nagels tot 40mm

> PULSA® 65

krachtigste, uitermate gebalanceerd en gebruiksvriendelijk systeem voor grotere klemdiktes. Voor nagels tot 65mm



40P+

CODE: 019652
€ 1.281,39 incl. BTW*
-20% EXTRA BIJ OVERNAME
€ 1.059,00 excl. BTW*



65

CODE: 019446
€ 1.324,95 incl. BTW*
-20% EXTRA BIJ OVERNAME
€ 1.095,00 excl. BTW*

TOEPASSINGEN

CW profielen | U profielen | L profielen | beplating | folies | balken | regelwerk



■ PULSA® 40P+



■ PULSA® 65

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.



PULSA
INFO

PULSA® TECHNOLOGY

WAAROM KIEZEN VOOR GASTECHNOLOGIE + ACCU?



Your PERFORMANCE

- Consistente prestaties; gas + accu. De twee energiebronnen leveren steeds **een consistente krachtige aandrijfkraft**. Zelfs bij een lage acculading.
- Grotere wendbaarheid: **tot 30% lichter** dan een accu nagelapparaat, klein accu.
- Optimaal gebalanceerd: ideaal in **krappe ruimtes en bovenhoofdse toepassingen**.
- In extreme weersomstandigheden: zelfs **bij -15°C** werken dankzij optimale gasdosering.



Your SPEED



- Seriebevestigingen mogelijk: de elektronische injectietechnologie en de ventilator die het nagelapparaat koelt, zorgen voor **een hogere werksnelheid en constante bevestigingskwaliteit**.
- Grotere productiviteit: nauwkeurige positionering van het apparaat dankzij **lichtgewicht en optimaal balans** = minder misvuren.
- Geen oponthoud: de PULSA® heeft een accu capaciteit van **10.000 bevestigingen per batterijlading**, wat tot 12 keer meer is dan een apparaat enkel op accu.



Your QUALITY

- **Continuïteit**; dankzij minder onderhoudsgevoelige bewegende delen dan accu apparaten.
- **5 jaar volledige garantie** – reparatie, slijtage onderdelen, onderhoud – inbegrepen na registratie. 2 jaar vaste reparatiekosten achteraf.
- **Bewezen innovatieve technologie** en 100% Made in Europe; duurzaam en EU-conform.
- Gezondheid en veiligheid: zo goed als stofvrij werken met minder trillingen. Maximale veiligheid dankzij de beste **kwaliteitsnagels met ETA**.

OUR TECHNOLOGY.
YOUR PERFORMANCE!



WISSELENDE BETONSTERKTE?

Onregelmatige betonsterkte op de werf?

Deze compacte en praktische koffer biedt twee soorten nagels om te kunnen schieten in alle mogelijke soorten beton!

De PULSA® nagels, geschoten door een PULSA® apparaat, zijn ontworpen voor installateurs en afbouwers om het verschil te maken op de bouwplaats!

De **oranje** premium **HC6** nagel is de ideale oplossing voor harde beton en staal. De **blauwe** **UP6** nagel is speciaal ontwikkeld voor zéér harde beton.



INFO UP6

PULSA® NAGELS

1.500 **HC6/22 NAGELS** + 500 **HC6/22 NAGELS GRATIS** + 500 **UP6/22 NAGELS** IN EEN KOFFER + 4 GASPATRONEN



PULSA® 40P+ + 15.000 NAGELS HC6/22 BULK



15.000 NAGELS




CODE: 695969
€ 4.470,95
€ 3.695,00 excl. BTW*




**BESPAAR
20%**

OP DE PRIJS PER PACK
BIJ AANKOOP VAN MIN. 5 PACKS



* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.



PULSA® 27IF

ISOLATIE



VIDEO

CODE: 019917

€ 1.663,75

incl. BTW*

€ 1.375,00

excl. BTW*

-20% EXTRA BIJ OVERNAME



TECHNISCHE GEGEVENS

Code	019917
Gewicht	3,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	515 x 315 x 112 mm
Vermogen	95 J
Isolatie dikte	60 - 200 mm
Batterijcapaciteit*	10.000 bevestigingen
Aandrukkraft	4,2 kg

* Gemiddelde waarde afhankelijk van toepassing en situatie

BEVESTIGEN VAN **ZACHTE EN HALFHARDE ISOLATIE** IN GEVENTILEERDE GEVEL- EN PLAFONDTOEPASSINGEN. IF-PLUGGEN VOOR ISOLATIEDIKTE **VAN 60 TOT EN MET 200MM** OM TEGEN BETON EN KALKZANDSTEEN TE BEVESTIGEN.



ISOLATIEPLUGGEN

OMSCHRIJVING	KOP-Ø (MM)	MAX ISO.DIKTE (MM)	500 St. + 1 x Gas
IF60	90	60	060501
IF80	90	80	060502
IF100	90	100	060503
IF120	90	120	060504
IF140	90	140	060505
IF160	90	160	060506
IF180	90	180	060507
IF200	90	200	060508



INSULFAST
GRATIS

BIJ AANKOOP VAN
12.500 PULSA® IF PLUGGEN




STAAL, BETON & STEEN

P370 KRUIJSCHIETHAMER

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT & MINDER KOSTEN

De P370 combineert **kracht, betrouwbaarheid** en **gebruiksgemak** voor dagelijkse toepassingen in beton, staal en metselwerk. Met een slagkracht van **350 Joule** en een lichtgewicht ontwerp van slechts **3,2 kg** levert dit toestel topprestaties zonder in te boeten op comfort. Dankzij de automatisch terugkerende pluiner en variabele krachtinstelling wordt elke bevestiging nauwkeurig en efficiënt uitgevoerd. Het **onderhoudsvriendelijke** ontwerp maakt reinigen op de werf eenvoudig, terwijl de metalen patroonhouder overslaan voorkomt voor een vlot en veilig werkproces.



CODE: 010530

€ 1.063,59

incl. BTW*

€ 879,00

excl. BTW*

-20% EXTRA BIJ OVERNAME



VIDEO



Beugels & hoekverbindingen



Kabel- & leidingbeugels



Profielen



Houten latten / houtconstructie



P370

GRATIS

BIJ AANKOOP VAN
8.000 NAGELS EN 8.000 PATRONEN

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

SLEUVEN ZAGEN

Met D90 sleuvenzaagmachine



D90 | LICHT EN KRACHTIG

Lichte sleuvenzaagmachine (6,5 kg) met een krachtige en performante motor van 2500 W, ideaal voor intensief gebruik. Dankzij de kabel van 5 meter werk je vlot, zelfs in krappe ruimtes of ongemakkelijke houdingen. De twee ergonomische handgrepen zorgen daarbij voor extra comfort en optimale controle.



Code: 811245 ^(*1) | 811242 ^(*2)


- Vermogen: 2.500 W
- Toerental/min: 6.700
- Gewicht: 6,5 kg
- Kabel van 5 meter
- 2 ergonomische handgrepen

*1 incl. set X-TREME Concrete *2 incl. set X-TREME Universal




DICHT BIJ RANDEN EN HOEKEN SNIJDEN

Kleine sleufafstanden; 22 mm aan de voorkant en 25 mm aan de zijkant om dicht bij de randen te kunnen werken. Bij gebruik van FULL SLOT 47 mm aan de voorkant.




GEEN EXTRA GEREEDSCHAP NODIG

Sleufbreedte van 7 tot 47 mm, afhankelijk van de schijven bij de D90. Met een eenvoudige draai aan het instelwiel pas je de zaagdiepte aan tot maximaal 50 mm. Bij gebruik van FULL SLOT resulteert een ingestelde zaagdiepte van 50 mm in een effectieve zaagdiepte van 37 mm.



STOFVRIJ WERKEN

Tot 99,995% filtratie dankzij de combinatie van de SPIT stofzuiger en de D90 sleuvenzaagmachine.



VEILIGHEID GEGARANDEERD

Beschermkap voor de schijven en DiaQuick® - systeem voor een eenvoudige en snelle montage en demontage van de schijven op de D90. Uitgerust met een veiligheidsontgrendeling met twee drukknoppen en LED-indicatie bij overbelasting.

SLEUVENZAAGMACHINE

D90 + 2 SETS DIAMANTSCHIJVEN Ø150 MM INBEGREPEN



2 x XTREME UNIVERSAL
2 x XTREME CONCRETE

- Vermogen: 2 500 W
- Gewicht (EPTA): 6,5 kg
- Schijf Ø: 150 mm
- Toerental/min.: 6 600 trs/min

CODE: 695275

€ 1.317,69

€ 1.089,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

SLEUVENZAAGMACHINE + STOF- EN WATERZUIGER

D90 + 2 SETS DIAMANTSCHIJVEN Ø150 MM INBEGREPEN + AC1630P



2 x XTREME UNIVERSAL
2 x XTREME CONCRETE



COMBI
DEAL

UW VOORDEEL €73

CODE: 695981

€ 2.171,95

€ 1.795,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME



X-TREME
UNIVERSAL

2 X



STEENACHTIGE
MATERIALEN

Ø150 mm | Aansl.: 22.2

Twee groeven
+ uitbeitelen
+ opkuis nodig

- Baksteen (hol/vol)
- Niet- gescheurd beton
- Holle kanaalplaatvloer

Max. zaagdiepte: 50 mm
Max. sleufbreedte: 47 mm
Sleuf / rand voor: 22 mm
Sleuf / rand zij: 25 mm

- Ideaal bij wisselend materiaalgebruik
- Geen schijfwissel nodig

EN 13236 + oSa

X-TREME
CONCRETE

2 X



HARDE MATERIALEN

Ø150 mm | Aansl.: 22.2

Twee groeven
+ uitbeitelen
+ opkuis nodig

- Betonblokken (hol/vol)
- Baksteen (hol/vol)
- Niet- gescheurd beton
- Holle kanaalplaatvloer

Max. zaagdiepte: 50 mm
Max. sleufbreedte: 47 mm
Sleuf / rand voor: 22 mm
Sleuf / rand zij: 25 mm

- Hoge snijsnelheid
- Lange standtijd in beton
- Professioneel intensief gebruik

EN 13236 + oSa

CODE 610197

€ 204,99

€ 169,00

X-TREME UNIVERSAL

CODE 610063

€ 216,59

€ 179,00

X-TREME CONCRETE




FULL SLOT | ZONDER NABEWERKING



Een perfecte en directe sleuf in één beweging, zonder nabewerking. Bespaar heel wat werk; beitelen of reinigen van de groeven is niet meer nodig.

TOT 40% TIJDBESPARING MET FULL SLOT

Geschikt voor wanden en vloeren, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: **een set schijven voor baksteen en lichtgewicht beton (<20 Mpa) en een set schijven voor kalkzandsteen en gasbeton.**





= Maximale zaagdiepte 37 mm.
Sleufbreedte tot 21 mm.

= Maximale zaagdiepte (50 mm)
instellen op de D90 om
37 mm te bereiken!

= Gereedschaploos schijven toevoegen
dankzij DiaQuick®.

= **LET OP** de draairichting van de schijven
bij het plaatsen!





KALKZANDSTEEN | GASBETON

Code 610218 (6 schijven + 5 tussenringen)



CODE: 610218

€ 240,79

€ 199,00

incl. BTW*

excl. BTW*



BAKSTEEN | LICHTGEWICHT BETON

Code 610203 (3 schijven + 2 tussenringen)



CODE: 610203

€ 325,49

€ 269,00

incl. BTW*

excl. BTW*



TEST X-TREME & FULL SLOT*

54 s

Beitelen +
Opkuisen

Zagen

42 s

Beitelen +
Opkuisen

Zagen

24 s

Zagen

2 min

Beitelen +
Opkuisen

Zagen

1 min

Beitelen +
Opkuisen

Zagen

23 s

Zagen

X-TREME
UNIVERSAL

X-TREME
CONCRETE

FULL SLOT
BAKSTEEN

X-TREME
UNIVERSAL

X-TREME
CONCRETE

FULL SLOT
KALKZAND-
STEEN

*Getest bij groef van
L 630 mm | D 31 mm | B 21 mm

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

DIAMANT GEREEDSCHAP



PERMANENT CLEAN

TYPE			AC 1625	AC 1630P	AC 1630P M	AC 1630P H (HEPA)
Code			620912	620913	620914	620920
TOEBEHOREN	CODE					
STOFZUIGER-ZAKKEN FLEECE (5ST.)	620922	 CODE: 620922 € 102,85 incl. BTW* € 85,00 excl. BTW*	X	X	X	/
STOFZUIGER-ZAKKEN PLASTIEK (5ST.)	620911	 CODE: 620911 € 107,69 incl. BTW* € 89,00 excl. BTW*	/	X	X	X
ACCESSOIRE KIT	644030	 CODE: 644030 € 131,89 incl. BTW* € 109,00 excl. BTW*	X	X	X	X

STOF- EN WATERZUIGERS

AC 1625 (KLASSE L)
MET ANTISTATISCHE SLANG 5M

- Automatische filterreiniging
- Vermogen: 1 600 W
- Gewicht (EPTA): 12,5 kg
- Capaciteit: 25 l
- Slanglengte: 5 m (antistatisch)
- Slang Ø: 35 mm (Inclusief)
- Kabellengte: 8 m



AC 1630PM (KLASSE M)
MET ANTISTATISCHE SLANG 5M

- Permanente filterreiniging
- Vermogen: 1 600 W
- Gewicht (EPTA): 14,8 kg
- Capaciteit: 32 l
- Slanglengte: 5 m (antistatisch)
- Slang Ø: 35 mm (Inclusief)
- Kabellengte: 8 m



AC 1630P (KLASSE L)
MET ANTISTATISCHE SLANG 5M

- Permanente filterreiniging
- Vermogen: 1 600 W
- Gewicht (EPTA): 14,8 kg
- Capaciteit: 32 l
- Slanglengte: 5 m (antistatisch)
- Slang Ø: 35 mm (Inclusief)
- Kabellengte: 8 m



AC 1630PH (KLASSE H)
MET ANTISTATISCHE SLANG 5M

- Permanente filterreiniging
- Vermogen: 1 600 W
- Gewicht (EPTA): 14,8 kg
- Capaciteit: 32 l
- Slanglengte: 5 m (antistatisch)
- Slang Ø: 35 mm (Inclusief)
- Kabellengte: 8 m



HYBRID-X-FORCE

STOFVRIJ DROOG BOREN IN GEWAPEND BETON



GRATIS AIRFLOW

Afzuigadapter
1 1/4" > M41
CODE: 654720

HYBRID-X-FORCE BOREN

Ø42 tot Ø162	Code
M41 D.42X350	654710
M41 D.62X350	654711
M41 D.72X350	654712
M41 D.76X350	654713
M41 D.82X350	654714
M41 D.92X350	654715
M41 D.102X350	654716
M41 D.112X350	654717
M41 D.132X350	654718
M41 D.162X350	654719

Met perfect uitgelijnde diamanten
En hoogwaardige SPIT X-force-binding



GRATIS AIRFLOW

BIJ AANKOOP VAN MINIMAAL
1 HYBRID BOOR +
2 DIAMANTBOREN NAAR KEUZE
(M.U.V M16 BOREN)

DEMONTEERBARE mobiele voetplaat

VOOR PLAFONDTOEPASSINGEN
IN COMBINATIE MET TRIX160 & STATIEF

CODE: 624032

€ 882,09

incl. BTW*

€ 729,00

excl. BTW*

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

DIAMANT GEREEDSCHAP

NAT- & DROOGBOORMACHINE
SD 160 VOOR NAT- & DROOGBOREN
+ STATIEF TRIX 160P



NAT- & DROOGBOORMACHINE
SD 160



GESCHIKT VOOR PLAFONDBORINGEN



Geleverd in kunststof koffer met wielen:

- 1 statief TRIX 160P
- 1 verstelbare handgreep
- 1 gereedschaptas
- 1 motor SD 160 met dubbele aansluiting 1/2" en 1 1/4"
- 3 snelheden nat- en droogboren

CODE: 624054

€ 3.139,95

incl. BTW*

€ 2.595,00

excl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

- 3 snelheden - nat- en droogboren
- Gewicht (EPTA): 6,7 kg
- Vermogen: 2000 W
- Snelheid: 660, 1550 en 3300 tr/mn

CODE: 624009

€ 1.603,25

incl. BTW*

€ 1.325,00

excl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

DIAMANTBOREN

PERMANENT VERLAAGDE PRIJS

&

OVERNAMEKORTING

-10%

BOVENOP DE PROMOPRIJS



* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

DROOGBOORMACHINE SD 17P



- Geïntegreerde stofafzuiging 2 snelheden.
SOFT-IMPACT functie. M41 aansluiting.
- + ADAPTER MET STOFKAP M16/M41
 - + CENTREERPUNT 85 MM - M41/M16
 - + ADAPTER MET STOFKAP SDD/M41
 - + CENTREERPUNT 200MM - SDD
 - Gewicht (EPTA): 5,5 kg
 - Vermogen: 1 800 W
 - Snelheid: 1^{ste} 1800 tr/min. - 2^{de} 3600 tr/min.

**COMBI
DEAL**

UW VOORDEEL €173

CODE: 695941

€ 1.603,25
incl.BTW*

-10%
EXTRA BIJ OVERNAME

€ 1.325,00
excl.BTW*

SCHERPSTEEN

Op een snelle manier de diamant van de boor aan de oppervlakte brengen. Dit geldt voor alle diamantboren en is een absolute noodzaak voor gebruik in gewapend beton. De scherpsteen gaat heel lang mee.

3,5 KG - 280x170x50 mm

CODE: 622200

€ 143,99
incl.BTW*

€ 119,00
excl.BTW*

VERLAAGDE PRIJS



VIDEO

SCHROEVEN | BOREN | HAKKEN

BOOR- EN BREEKHAMER 18V

D18+ + ENERGY PACK 5AH



- Gewicht (EPTA): 3,3 kg
- Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
- Max snelheid - onbelast: 950 rpm
- Slagen per minuut - onbelast: 0 - 4400 / min
- Slagkracht: 2,5J
- Max diameter: 30 mm.

CODE: 695974

€ 724,79
incl. BTW*

€ 599,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

SCHROEFMACHINE 18V

S18+ + ENERGY PACK 5AH



- Gewicht EPTA: 1,5 kg
- Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
- Boorkop: 2 tot 13 mm
- Max snelheid: 0-500 / 0-1800 rpm
- Max koppel: 95 Nm
- Max boor Ø op hout: 20 mm
- Max boor Ø op staal: 10 mm

CODE: 695973

€ 652,19
incl. BTW*

€ 539,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

BOOR- EN HAKHAMER SDS +

330



- Vermogen: 850 W
- Gewicht (EPTA): 3,1 kg
- Draaisnelheid - onbelast: 900 omw/min
- Slagkracht EPTA: 3,2 J
- Max diameter: 28 mm

CODE: 054377

€ 470,69
incl. BTW*

€ 389,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

BOOR- EN HAKHAMER SDS +

343



- Vermogen: 900 W
- Gewicht (EPTA): 4,7 kg
- Slagkracht EPTA: 4,2 J
- Vibratie: 10 m/s²
- Max diameter: 32 mm

CODE: 054289

€ 773,19
incl. BTW*

€ 639,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

BOOR- EN HAKHAMER SDS MAX

353



- Vermogen: 1100 W
- Gewicht (EPTA): 6,3 kg
- Slagkracht EPTA: 6,5 J
- Vibratie: 15,4 m/s²
- Max diameter: 40 mm

CODE: 811023

€ 1.160,39
incl. BTW*

€ 959,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

BOOR- EN HAKHAMER SDS MAX

383 SVC



- Vermogen: 1500 W
- Gewicht (EPTA): 8,9 kg
- Slagkracht EPTA: 12,5 J
- Vibratie boren (EN60745): 8 m/s²
- Max diameter: 45 mm

CODE: 054499

€ 1.566,95
incl. BTW*

€ 1.295,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

HAKHAMER SDS MAX

490 + 2 ZELFSCHERPENDE BEITELS



- Slagkracht EPTA: 16,8 J
- Vermogen: 1500 W
- Aantal slagen: 950-1890 - U/Min.
- Gewicht (EPTA): 10,1 kg

CODE: 010245

€ 1.438,69
incl. BTW*

€ 1.189,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

HAKHAMER SDS MAX

493 + 2 ZELFSCHERPENDE BEITELS



- Vermogen: 1700 W
- Gewicht (EPTA): 11,4 kg
- Slagkracht EPTA: 22 J
- Vibratie: 8 ms²
- 1 PREMIUM BEITEL PUNT SDS MAX:
code: 225315
- 1 PREMIUM BEITEL PLAT SDS MAX:
code: 225317

CODE: 054339

€ 1.813,79
incl. BTW*

€ 1.499,00

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

EPCON C8+ XTREM EPOXY MORTEL



KENMERKEN & VOORDELEN

Zuivere epoxy mortel voor gebruik in zware toepassingen. Met een ETA-goedkeuring en een **levensduur van 120 jaar** voldoet deze mortel aan de meest veeleisende toepassingen voor draadstangen en wapeningsstaven (diepe boorgaten, grote diameters, onder water, in seismische omgevingen, enz.).

De formule is ontworpen om maximale efficiëntie op de werf te garanderen, met een lange verwerkingstijd voor seriewerk en een korte uithardingstijd, zodat installaties binnen dezelfde werkdag kunnen worden voltooid.

- ETA-goedgekeurd voor gescheurd en niet- gescheurd beton voor draadstangen (M10 tot M30)
- ETA-goedgekeurd voor wapeningsstaven Ø10 tot Ø40 mm
- Goedgekeurd voor draadstangen in seismische omstandigheden van klasse C1 en C2
- 4 uur brandwerendheid
- Geschikt voor droge, natte en ondergelopen gaten
- Goedgekeurd voor met hamer en diamant geboorde gaten
- Vluchtige organische stoffen (VOS) classificatie A+
- WRAS-, LEED- en BREEAM-certificeringen

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENTS



0679-CPR-1434
ETA-25/1085
EAD 330087-01-0601

0679-CPR-1435
ETA-25/1086
EAD 330499-02-0601

0679-CPR-1436
ETA-25/1087
EAD 332402-00-0601

ETA-25/1088
EAD 330087-02-0601-v01

NEW



CODE: 060244

€ 45,98
incl. BTW*

1 STUK


CODE: 060244

€ 505,78
incl. BTW*

12 STUKS

11 + 1 GRATIS

GEBRUIKSAANWIJZING



VERWERKINGS- EN UITHARDINGSTIJDEN

		(1)	(1)
		↓ 50%	↓ 100%
5°C	75 min.	16 h	30 h
10°C	45 min.	10 h	22 h
15°C	35 min.	6,5 h	14 h
20°C	22 min.	4 h	7 h
25°C	14 min.	2,5 h	5 h
30°C	8 min.	2 h	4 h
35°C	6 min.	1,5 h	3 h
40°C	4 min.	1,5 h	2 h 45 min.


(1) Bij nat beton en bij het boren met diamantboren moeten de uithardingstijden worden verdubbeld.

GOEDKEURINGEN



HOVEEL MORTEL HEB JE NODIG?

GRATIS SPIT app!



Available on the App Store



Android app on Google Play

ONDERDELEN

CODE	OMSCHRIJVING
060244	EPCON C8+ XTREM 450 ml patroon
055830	Handmatig injectiepistool
054243	Accu-injectiepistool
051828	Pneumatisch injectiepistool

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

VERANKERINGEN

CHEMISCHE MORTEL

15 **MULTI-MAX 410 ML** + INJECTEERPOMP



Pomp GRATIS

CODE: 695486

€ 410,19

€ 339,00 excl. BTW*

CHEMISCHE MORTEL

15 **VIPER XTREM 410 ML** + INJECTEERPOMP



Pomp GRATIS

CODE: 695910

€ 494,89

€ 409,00 excl. BTW*

CHEMISCHE MORTEL

6 **MULTI-MAX 280 ML**



CODE: 695818

€ 119,79

€ 99,00 excl. BTW*

5 + 1 GRATIS

INJECTEERPISTOOL 18V

INJECTEERPISTOOL 410/380ML 18 V
+ ÉÉN ACCU + LADER



CODE: 054747

€ 797,39

€ 659,00 excl. BTW*

CHEMISCHE MORTEL

PACK **VIPER 410 ML** (50 PATRONEN)
+ ELEKTRISCH PISTOOL + ACCU + ACCULADER



CODE: 054748

€ 1.874,29

€ 1.549,00 excl. BTW*

TAPCON 5 XTREM Ø6

NEVER STOP IMPROVING

5de generatie high performance TAPCON betonschroeven voor een veilige en eenvoudige installatie.



HFL⁽¹⁾ / DOME⁽²⁾ / ROD⁽³⁾




Anti-rotatie
ribbels voor
een goede
bevestiging

Grotere
flensdiameter



TORX- en zeskantaansluiting voor
alle plaatsingsmogelijkheden



2 snijkanten voor
een gemakkelijke plaatsing



Volledige schroefdraad tot aan
de kop voor maximale prestaties
in volle beton en kanaalplaat

	Boor Ø (mm)	Lengte (mm)	Max. inklemming (mm)	CE * OPTIE 1 & PART 6	F120	SEISMIC RESISTANCE	CRACKED CONCRETE	CODE
(1) TAPCON 5 XTREM HFL 6x40/5	6	40	5	Part 6	■	-	■	058661
(1) TAPCON 5 XTREM HFL 6x50/15	6	50	15	■	■	■	■	058663
(1) TAPCON 5 XTREM HFL 6x60/5-25	6	60	5-25	■	■	■	■	058664
(1) TAPCON 5 XTREM HFL 6x80/25-45	6	80	25-45	■	■	■	■	058665
(1) TAPCON 5 XTREM HFL 6x100/45-65	6	100	45-65	■	■	■	■	058666
(2) TAPCON 5 XTREM DOME 6x40/5	6	40	5	Part 6	■	-	■	058680
(2) TAPCON 5 XTREM DOME 6x60/5-25	6	60	5-25	■	■	■	■	058681
(3) TAPCON 5 XTREM ROD 6x35 M8/10	6	35	-	■	■	-	■	058678
(2) TAPCON 5 XTREM ROD 6x55 M8/10	6	55	-	Part 6	■	■	■	058679

* ETA 24/0388 | ETA 24/0389



GRATIS SOFTWARE



VERANKERINGEN

DE **UNIVERSELE** PLUG VAN BI-MATERIAAL

Flexibiliteit en weerstand, alles in één.



INFO
COLORTECH

Effectief op beton,
opmerkelijk op gipsplaat,
ONVERSLAANBAAR
op holle materialen!



UNIVERSELE PLUGGEN

500 **COLORTECH Ø 6X35** + 2 XT2 Ø6 X 160 - 100



CODE: 695943

€ 108,90

€ 90,00

incl. BTW*

excl. BTW*



UNIVERSELE PLUGGEN

250 **COLORTECH Ø 6X35** + SCHROEF



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 565188

€ 71,39

€ 59,00

incl. BTW*

excl. BTW*



UNIVERSELE PLUGGEN

500 **COLORTECH Ø 8X50** + 2 XT2 Ø8 X 160 - 100



CODE: 695944

€ 145,20

€ 120,00

incl. BTW*

excl. BTW*



UNIVERSELE PLUGGEN

100 **COLORTECH Ø 8X50** + SCHROEF



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 565189

€ 71,39

€ 39,00

incl. BTW*

excl. BTW*



GEPATENTEERDE UNIVERSELE NYLON PLUG 1000 PRO-6 Ø 6X30 + 5 XT2 Ø6 X 110 - 50



CODE: 695879

€ 119,79

€ 99,00

incl. BTW*



GEPATENTEERDE UNIVERSELE NYLON PLUG 754 DELIGE PRO-6 BOX



CODE: 568635

€ 102,85

€ 85,00

incl. BTW*

GEPATENTEERDE UNIVERSELE NYLON PLUG 700 PRO-6 Ø 8X40 + 4 XT2 Ø8 X 110 - 50



CODE: 695880

€ 127,05

€ 105,00

incl. BTW*



GEPATENTEERDE UNIVERSELE NYLON PLUG 1000 PRO-6 Ø 6X30



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 565181

€ 90,75

€ 75,00

incl. BTW*



GEPATENTEERDE UNIVERSELE NYLON PLUG 500 PRO-6 Ø 8X40



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 565182

€ 78,65

€ 65,00

incl. BTW*



UNIVERSELE PLUGGEN 800 ARPON 6X25



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 060127

€ 42,35

€ 35,00

incl. BTW*



UNIVERSELE PLUGGEN 1.200 ARPON 8X30



ECOLOGISCHE EMMER

CODE: 060131

€ 90,75

€ 75,00

incl. BTW*



VERANKERINGEN

SLAGPLUG MET GROTE KRAAG

100 HIT M SLAGPLUG Ø8X40/10 P20 - KRAAG 20 MM



CODE: 055378

€ 20,00 € 24,20
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

1.000 HIT-M 6X30/5 P

ECOLOGISCHE EMMER



CODE: 060125

€ 98,00 € 118,58
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

750 HIT-M 6X40/12 P

ECOLOGISCHE EMMER



CODE: 060126

€ 98,00 € 118,58
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

300 HIT-M 8X60/30 P



CODE: 695987

€ 69,00 € 83,49
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

800 HIT-M 6X30/ 5 P
+ 4 XT2 SDS+ Ø6 X 110 - 50



CODE: 695875

€ 115,00 € 139,15
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

400 HIT-M 6X50/ 25 P
+ 2 XT2 SDS+ Ø6 X 160 - 100



CODE: 695877

€ 85,00 € 102,85
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

250 HIT M 8X90/60 P



CODE: 695988

€ 75,00 € 90,75
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

600 HIT-M 6X40/ 12 P
+ 3 XT2 SDS+ Ø6 X 110 - 50



CODE: 695876

€ 105,00 € 127,05
incl. BTW* excl. BTW*

SLAGPLUG MET KRAAG

400 HIT-M 6X65/ 40
+ 2 XT2 SDS+ Ø6 X 160 - 100



CODE: 695878

€ 99,00 € 119,79
incl. BTW* excl. BTW*

NEVER STOP BUILDING

Paslode
COMBIXi



NU TIJDELIJK **5 JAAR GARANTIE**,
REPARATIE, SLIJTAGE ONDERDELEN EN ONDERHOUD INBEGREPEN!

2 in 1




MEER INFO

2-IN-1 TOEPASSINGEN

/// METAAL OP HOUT



Metalen verbindingen



Balk- en gordingschoenen

/// HOUT OP HOUT



Dakplaten, dakbedekking



Houten wanden, beplanking



Houtbouw

CODE: 014005

€ 1.203,95

incl. BTW*

€ 995,00

excl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

Xi NAGELAPPARATEN



GRATIS DEMO AANVRAGEN

+32 (0)2 556 27 66

Sterk **VERLAAGDE** Prijs

WELK APPARAAT IS GESCHIKT VOOR JOUW WERK?



CODE: 019710

€ 966,79
incl. BTW*
-10% EXTRA BIJ OVERNAME

IM90Xi The Expert



CODE: 014005

€ 1.203,95
incl. BTW*
-10% EXTRA BIJ OVERNAME

COMBIXi The 2-in-1



CODE: 019770

€ 1.155,55
incl. BTW*
-10% EXTRA BIJ OVERNAME

PPN50Xi The Specialist

TECHNISCHE GEGEVENS



Autonomie

13.000 schoten/acculading
(Tot 5 daken)



Afm.: 376 x 325 x 121 mm
Gewicht: 3,6 kg



2-3 nagels / sec.

Vermogen: 105 J

Presteert van -15° tot 49°C



Autonomie

13.000 schoten/acculading
(Tot 5 daken)



Afm.: 376 x 325 x 121 mm
Gewicht: 3,6 kg*
* Configuratie hout op hout



2-3 nagels / sec.

Vermogen: 105 J

Presteert van -15° tot 49°C



Autonomie

13.000 schoten/acculading



Afm.: 381 x 325 x 121 mm
Gewicht: 3,8 kg



2-3 nagels / sec.

Vermogen: 95 J

Presteert van -15° tot 49°C

TOEPASSINGEN

Hout op hout bevestigingen



-

Hout op hout bevestigingen*




Metalen verbindingen op hout



-

Metalen verbindingen op hout



* De Combi Xi wordt niet aanbevolen voor de los te schroeven Nailscrew®, lenskop nagels en kunststof gebonden nagels.

BESPAAR

20%

OP DE PRIJS PER PACK
BIJ AANKOOP VAN MIN. 5 PACKS



spit **Paslode**

* Aanbevelen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.

IM65 F16



2,1KG

CODE: 916576

€ 797,39
incl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

€ 659,00

MADE IN EUROPE

IM65A F16



2KG

CODE: 916276

€ 797,39
incl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

€ 659,00

MADE IN EUROPE

IM50 F18



2,1KG

CODE: 013332

€ 906,29
incl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

€ 749,00

MADE IN EUROPE

OPTIMAAL NEUSONTWERP ZORGT VOOR HOGE AFWERKINGSGRAAD EN DUIDELIJKE ZICHTLIJN

TECHNISCHE GEGEVENS

- 10.000
90 min +

Tot 10.000 schoten
per lading (90 min)

16-64mm

Rechte afwerknagel
voor nauwkeurige bevestiging



Brads **16 gauge**
Diameter **1,6 mm**



Diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking

- 10.000
90 min +

Tot 10.000 schoten
per lading (90 min)

32-64mm

Schuine afwerknagel
voor nauwkeurige bevestiging
in hoeken en krappe ruimtes



Brads **16 gauge**
Diameter **1,6 mm**



Diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking

- 10.000
90 min +

Tot 10.000 schoten
per lading (90 min)

16-50mm

Rechte afwerknagel
voor extra fijne afwerking,
dankzij de kleine kop



Brads **18 gauge**
Diameter **1,2 mm**



Diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking

TOEPASSINGEN



Deurlijsten - Plinten - Gevelbekleding



Deurbekleding - Bekleding onder het dak



Blind bevestiging - Glaslatten - Kasten

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingeruild is geweest bij jouw distributeur.



BIJ AANKOOP VAN 50 PACKS INOX SCHUINE AFWERKNAGELS

CODE	OMSCHRIJVING
300276	2.000 16X32 INOX A2 + GAS
300277	2.000 16X38 INOX A2 + GAS
300279	2.000 16X50 INOX A2 + GAS
300280	2.000 16X63 INOX A2 + GAS
395631	2.000 16X38 INOX A4 + GAS
395632	2.000 16X50 INOX A4 + GAS

IM65A GRATIS

GRATIS Paslode IM65A nagelapparaat – ontwikkeld voor maximale productiviteit en compromisloze betrouwbaarheid.

Met dit innovatief apparaat kan je sneller en efficiënter werken. Ideaal voor gebruik in hout en MDF-toepassingen, waaronder plinten, sierlijsten, deurkozijnen, leuningen en meer.

KRACHTIG • PERFORMANT • PRECIES

NEW All Season

VERNIEUWDE GASFORMULE

NEVER STOP
IMPROVING



/// VAN -7 °C TOT +49 °C /// CONSTATE PRESTATIES /// KRACHTIG & DUURZAAM



IM45 GN HAFTE NAGELAPPARAAT

2,75KG



CODE: 018607

€ 1.160,39

€ 959,00
-10% EXTRA BIJ OVERNAME

IM45 CW ASFALTSPOELNAGELAPPARAAT

3KG



CODE: 018601

€ 1.281,39

€ 1.059,00
-10% EXTRA BIJ OVERNAME

TECHNISCHE GEGEVENS

- 10.000
90 min +

Tot 4.200 schoten
per lading (90 min)



Plastic gebonden nagels
hoogste afwerkingskwaliteit
zonder restmateriaal



Ring / Nailscrew®
Diameter 2,5 - 2,8 mm



Diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking

- 10.000
90 min +

Tot 4.200 schoten
per lading (90 min)



Metaal gebonden nagels
betere afdichting op dunwandige bevestigingen



Ring / Glad
Diameter 3 mm




Diepte-instelling met schroef: consistente, uitstekende afwerking

TOEPASSINGEN



Zink/staande naad



Metalen clipbevestigingen



Bitumen/shingels



Buitenbekleding

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingewisseld is geweest bij jouw distributeur.



NEW INNOVATIEVE ST315i



KRAMAPPARAAT VOOR AFRASTERING EN OMHEININGEN



LICHTER EN COMPACTER

Ergonomisch ontwerp en lichtgewicht.



VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De innovatieve injectietechnologie maakt het mogelijk te werken bij regen, extreme koude en hitte, van -15° tot 49°C.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

- Lithiumbatterij tot 10.000 krammen per lading.
- Batterijniveau-indicatie.
- Eenvoudige toegang tot ontgrendeling van vastgelopen nagel.



CODE: 018810

€ 1.445,95

incl. BTW*

€ 1.195,00

excl. BTW*

-10% EXTRA BIJ OVERNAME

VERBRUIKSMATERIAAL

KRAMMEN

Bevat 1.800 krammen + 2 gaspatronen)

CODE	OMSCHRIJVING
650460	3,15 X 33 mm
650461	3,15 X 40 mm


CORROSIEBESTENDIG

De coating bestaande uit 90% zink en 10% aluminium beschermt tot 6 maal beter dan standaard krammen van categorie 3.

DUURZAAM ONTWERP

Extra stevigheid naarmate het hout verouderd en droogt. De punten van de kram spreiden zodra de kram in het hout wordt gedreven.

STOCKade



* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de promoprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingehuurd is geweest bij jouw distributeur.

PNEUMATISCHE APPARATEN

COMPRESSOR PROLINE 160



- Gewicht (EPTA): 9,5 kg
- Elektrische olievrije compressor
- Tank: 6 L
- Luchtverbruik: 160 L/min
- Max. druk: 8 bar

CODE: 129921

€ 235,95

incl. BTW*

€ 195,00

EXTRA BIJ OVERNAME



AFWERKNAGELAPPARAAT FN1665.2



NIETAPPARAAT LDS5016



- Gewicht (EPTA): 0.9 kg
- Minimale luchtdruk: 4 bar
- Magazijn capaciteit: 100 nieten
- Nietlengte (mm): 6-14 mm
- Verpakking: Paslode doos

CODE: 394962

€ 398,09

incl. BTW*

€ 329,00

EXTRA BIJ OVERNAME

- Gewicht (EPTA): 1,8 kg
- Brads: 32 tot 64 mm
- Ø brads 1,6 mm
- Magazijn: 110 afwerknagels

CODE: 650412

€ 446,49

incl. BTW*

€ 369,00

EXTRA BIJ OVERNAME

CNP65.2 NAGELAPPARAAT WHEN THE BEST GETS BETTER



Diepte-instelling zonder gereedschap

Consistente, uitstekende afwerking

Ingenieus neusstuk

Voor een perfecte afwerking

Unieke laatste nagel
blokkering

Voorkomt
oppervlakeschade

Transparant verstelbaar magazijn

Plastic gebonden 0° spoelnagels
van 27 tot 65 mm

Lichtgewicht

Gewicht (EPTA): 2.2 kg

Luchtdruk: 5,5 - 8,3 bar

Luchtverbruik per schot:
1.7 l/schot bij 6 bar

CODE: 650443

€ 724,79

incl. BTW*

€ 599,00

EXTRA BIJ OVERNAME

IN KOFFER

CODE: 650442

€ 640,09

incl. BTW*

€ 529,00

EXTRA BIJ OVERNAME

IN KARTONNEN DOOS

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

** Producten aangeduid met overnamekorting, genieten van een extra korting bovenop de prodprijs, nadat een (oud) gelijkaardig apparaat ingewisseld is geweest bij jouw distributeur.

SPEEDLINER 65 | ERGONOMISCH

NEW

ÉÉN SPEEDLINER 65 PLATFORM. VEEL TOEPASSINGEN. MAXIMALE PRODUCTIVITEIT.

✓ ÉÉN SYSTEEM VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

Schakel eenvoudig tussen niet- en nagelapparaten en werk efficiënter met één veelzijdig platform.

✓ COMFORTABEL WERKEN IN EEN STAANDE HOUDING

Werk ergonomisch dankzij de verstelbare handgrepen en verlengstangen zonder gereedschap.

✓ EFFICIËNTERE WORKFLOWS

Geïntegreerde nietenvoorraad voor maximale autonomie:


12 strips in de doos + 2 strips in het magazijn = 14 strips (1.050 nietjes).

✓ PERFECTE BEVESTIGING, ELKE KEER OPNIEUW


De geoptimaliseerde gewichtsverdeling, het uitstekend zicht en de snelle en nauwkeurige afstelling van de indrijfdiepte zorgen voor een optimale bevestiging en een consistente plaatsing.



Instellen van de nagel- en nietafstand



Schakelen tussen handmatige en automatische bediening



Gereedschapsloze nietverstelling



Zichtvenster en verstelbare randbegrenzer

MSICH EN CONSISTENT WERKEN

Code

SPEEDLINER 65 IN VOOR CNP65

Full kit* / Enkel CNP65.2
577502 / 577479

SPEEDLINER 65 KG VOOR PN765

Full kit* / Enkel PN765
577500 / 577458

Type activering enkelvoudige bediening /afstandsbediening

Afmetingen (L/B/H) 460/327/314 mm

460/384/305 mm

Gewicht 11,3kg / 5,0 kg

11,7 kg / 5,1 kg

Magazijn capaciteit 325

150

Nagellengte 27 – 65 mm

32 – 65 mm

Nagel/niet-type IN spoelnagels

KG 700 nieten

Luchtverbruik 5,0 – 8,3 bar

5,0 – 8,3 bar

* incl. apparaat (CNP65.2 of PN765), platform SPEEDLINER, koffer

+ CNP65.2

CODE: 577502*

€ 6.048,79

incl. BTW*

€ 4.999,00

excl. BTW*

+ IN-TAPE
SPOELNAGELS



CODE: 577500*

€ 6.048,79


incl. BTW*

€ 4.999,00

excl. BTW*

+ PN765

+ KG 700
NIETEN



Platform SPEEDLINER 65

ACCESSOIRES

*Vraag naar jouw op maat gemaakte offerte inclusief nagels of nieten.



VERLENGSTUK SPEEDLINER 65 | 400 MM

Om met twee personen te werken elk aan een kant van het paneel

CODE: 577339

€ 405,35

incl. BTW*

€ 335,00

excl. BTW*



VERLENGSTUK SPEEDLINER 65 | 600 MM

Om comfortabel te werken in een staande houding

CODE: 577340

€ 422,29

incl. BTW*

€ 349,00

excl. BTW*



GELEIDERAIL SPEEDLINER 65

Geschikt voor rails van verschillende merken (MAKITA, BOSCH, MAFELL) voor meer precisie en eenvoudige geleiding


CODE: 577536

€ 361,79

incl. BTW*

€ 299,00

excl. BTW*



STEUNWIEL SPEEDLINER 65

Zorgt voor een vaste grip en maximale controle tijdens het staand bevestigen

CODE: 577488

€ 168,19

incl. BTW*

€ 139,00

excl. BTW*

PNEUMATISCHE APPARATEN

NEW PFS100 STRIPNAGELAPPARAAT VOOR DE BOUW & INDUSTRIE TOT 100 MM

Gereedschapsloze
verstelbare luchtuitlaat

GEMAKKELIJK
TE LADEN
VOOR 77 NAGELS

Hoge productiviteit
Flexibele trekker
activering

Instelbare diepte-instelling
Voor een perfecte afwerking

LAATSTE NAGEL
BLOKKERING
VOORKOMT OPPERVLAKTESCHADE



CODE: 650444

€ 700,59
incl. BTW*

-10% € 579,00
EXTRA BIJ OVERNAME

Papiergebonden nagels 34°
Ringnagels: 50 tot 100 mm
Ø 2,8 tot 3,1 mm

GEEN AFVAL OP DE BOUWPLAATS
DANKZIJ DE PAPIERGEBONDEN NAGELS



AFWERKNAGELAPPARAAT

FN1850.2 + PROLINE 160 COMPRESSOR +
LUCHTSLANG

AFWERKNAGELAPPARAAT

FN1850.2



Incl. luchtslang van 15M



CODE: 142571

€ 562,65
incl. BTW*

-10% € 465,00
EXTRA BIJ OVERNAME

- Gewicht (EPTA): 1,3 kg
- Nagellengte: 16 - 50 mm
- Diameter nagels: 1,25 mm
- Magazijn: 115 afwerknagels



CODE: 576909

€ 277,09
incl. BTW*

-10% € 229,00
EXTRA BIJ OVERNAME

NEW





i-SELECT



JOUW DIGITALE BEVESTIGINGSADVISEUR VOOR HOUT OP HOUT

Vind in enkele klikken de juiste niet of nagel. Altijd volgens de norm.



Via deze nieuwe eenvoudige online tool selecteer je in slechts enkele klikken jouw toepassing. i-SELECT adviseert onmiddellijk de Paslode of Haubold niet of nagel, volledig afgestemd op de geldende normen en technische voorschriften.

ZO EENVOUDIG WERKT HET

1. Kies jouw toepassing.
2. Vul enkele projectgegevens in.
3. Ontvang direct het juiste bevestigingsadvies.
4. Bekijk de bijhorende normen en technische informatie.
5. Deel of bewaar het advies eenvoudig voor later.



GRATIS ONLINE TOOL



GRATIS TOT 5 JAAR

HET MEEST COMPLETE GARANTIE- EN ONDERHOUDSSYSTEEM

TYPE	Aantal jaren GRATIS FOS garantieperiode ^{1*}	Aantal jaren VAST na FOS garantieperiode ^{2*}	VAST reparatietarief na FOS-garantieperiode* tot max. 5 j. na registratie €
SPIT BOOR-EN HAKHAMERS			
D18(+)	2	3	195
SPITbull	2	3	170
321	2	3	110
330	2	3	110
332	2	3	170
343 SVC	2	3	170
353	2	3	195
353 SRC SVC	2	3	240
383	2	3	240
431	2	3	170
453	2	3	195
453 SVC	2	3	195
490	2	3	240
493 SVC	2	3	240

SPIT DIAMANT			
AGP 125 AV	1	4	110
AGP 230 AV	1	4	195
AG18(+)	2	3	170
CS18	2	3	170
D 60	2	3	170
D 90	2	3	195
DWS 225	2	3	170
SD 160	2	3	240
SD 17P	2	3	170
SD 250E	2	3	240
SG 125E	2	3	195
TRIX 160	1	4	170
TRIX 250	1	4	170

TYPE	Aantal jaren GRATIS FOS garantieperiode ^{1*}	Aantal jaren VAST na FOS garantieperiode ^{2*}	VAST reparatietarief na FOS-garantieperiode* tot max. 5 j. na registratie €
SPIT SCHROEFMACHINES			
W18	2	3	170
P18 (+)	2	3	170
P18 220V	2	3	110
S18(+)	2	3	110

SPIT STOFZUIGERS			
AC 1625	2	3	195
AC 1630 P	2	3	195
AC 1630 PH	2	3	195
AC 1630 PM	2	3	195

SPIT GAS (PULSA)			
PULSA® 27	5	-	N.V.T.
PULSA® 40	5	-	N.V.T.
PULSA® 65	5	-	N.V.T.
PULSA® 800	5	-	N.V.T.
PULSA® Insulfast	5	-	N.V.T.

SPIT KRUITSCHIETHAMERS			
P 370	2	3	170
P 560 (geen enkelshot)	2	3	170

SPIT LASERS			
L18	2	3	435

SPIT INJECTEERPISTOOL 18V			
380/410 ml (code 054747)	2	3	435

STOCKADE KRAMAPPARAAT GAS			
ST315i	3	2	170
ST400i	3	2	170

START JE GARANTIE RETOURPROCES

START



Stap 1 - Ga naar jouw officiële SPIT Paslode verkooppunt

en vraag om een reparatie of onderhoud van jouw apparaat

Stap 2 - Jouw apparaat wordt voorzien van een verzendlabel

en wordt opgehaald bij jouw SPIT Paslode verkooppunt



Stap 3 - Reparties en onderhoud
gebeuren in ons SPIT Paslode Service Center

Stap 4 - Snelle terugzending
naar jouw verkooppunt, hou je mailbox in de gaten



Stap 5 - Ga met een gerust hart weer aan de slag,
dankzij onze snelle en betrouwbare service



FINISH

Ontdek Full
Option Service
hier



*Adviestarieven excl. BTW. Uw dealer kan hiervan afwijken.

1* Alleen geldig na registratie. Niet geregistreerd is 1 jaar fabrieksgarantie!

2* Totale periode van 5 jaar (FOS en vaste reparatieperiode samen), zolang er onderdelen beschikbaar zijn.



Activeer gratis jouw
garantie online



Geen kosten, risico's
of verrassingen



Snelle reparatie en onderhoud
via ons Service Center



Centraal beheer van al jouw
apparaten en garanties

TYPE	Aantal jaren GRATIS FOS garantieperiode ^{1*}	Aantal jaren VAST na FOS garantieperiode ^{2*}	VAST reparatietarief na FOS-garantieperiode* tot max. 5 j. na registratie €
PASLODE/HAUBOLD/DUO-FAST PNEUMATISCH			
CNP40M	2	3	125
CNP50.1	2	3	125
CNP65.1 & 2	2	3	125
CNP75.1	2	3	125
CNW90	2	3	170
DF90S	2	3	170
DFSN90.1	2	3	170
DFSN100.1	2	3	170
F250S-PP	2	3	125
FN1650.2	2	3	110
FN1665.2	2	3	110
FN16A65	2	3	110
FN1850.2	2	3	110
FN2265	2	3	110
FNS1850	2	3	110
LCP45(.1)	2	3	125
LCP65	2	3	125
LDS5016	2	3	110
PCF12	2	3	125
PFS100	2	3	170
PFS160	2	3	240
PN29130	2	3	240
PN540(A)	2	3	110
PN6040	2	3	110
PN755(A)	2	3	125
PN765(A)	2	3	125
PN775 XII	2	3	170
PN7965(A)	2	3	125
PN816	2	3	110
PN9180XII	2	3	170

TYPE	Aantal jaren GRATIS FOS garantieperiode ^{1*}	Aantal jaren VAST na FOS garantieperiode ^{2*}	VAST reparatietarief na FOS-garantieperiode* tot max. 5 j. na registratie €
PASLODE/HAUBOLD/DUO-FAST PNEUMATISCH			
PSN50NP	2	3	110
PSN90	2	3	170
PSN98	2	3	170
PSN100(.1)	2	3	170
RNC45R	2	3	125
RNC50M.1&2	2	3	125
RNC65 S/W II	2	3	125
RNC70.1	2	3	125
RNC90Z	2	3	170
S200.2-W/S/ZH16	2	3	125
S200 S16/W16	2	3	125
WN15/I	2	3	125
WN25 X II	2	3	170

PASLODE GAS (IMPULSE)			
IM50-F18 Li	2	3	125
IM65A-F16 Li	2	3	125
IM65-F16 Li	2	3	125
IM45GN (Li)	3	2	170
IM45CW (Li)	3	2	170
IM90Ci	3	2	170
IM90Xi	5	-	N.V.T.
IM350+ (Li)	3	2	170
PPN50Ci	3	2	170
PPN50Xi	5	-	N.V.T.
COMBI Xi	5	-	N.V.T.

PASLODE COMPRESSOREN			
PROLINE 160	1	4	170
PROLINE 215	1	4	195

IM65A F16 Li



VOORBEELD

FOS GARANTIE 2 JAAR

APPARAAT IS **GEREGISTREERD** OP:

www.SPITpaslode.be of www.SPITpaslode.nl en heeft recht op
2 jaar gratis onderhoud en garantie.

Na het 2de jaar geldt een vast reparatietarief en garanderen wij 6 maanden
lang geen reparatie- en onderhoudskosten op je apparaat na een herstelling.

FABRIEKSGARANTIE 1 JAAR

APPARAAT IS **NIET GEREGISTREERD** OP:

www.SPITpaslode.be of www.SPITpaslode.nl en heeft recht op
1 jaar garantie onderhoud en garantie.

Na het 1ste jaar geldt een vast reparatietarief en garanderen wij 6 maanden
lang geen reparatie- en onderhoudskosten op je apparaat na een herstelling.

De garantie geldt eveneens op je accu en acculader gedurende de hele FOS garantie periode. Na deze periode, zijn de vaste reparatiekosten enkel voor het apparaat en dus exclusief de herstellingen van je accu en acculader. FULL OPTION SERVICE incl. vaste reparatiekosten is niet geldig bij: onjuist gebruik, val- en transportschade. FULL OPTION SERVICE geldt enkel voor apparatuur aangekocht via ons netwerk van erkende dealers. Het gebruik van verbruiksmateriaal, onderdelen of toebehoren die niet conform de specificatie van ITW zijn, kan de waarborg in het gedrang brengen. ITW behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van FULL OPTION SERVICE op elk moment en om welke reden dan ook, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, hetzij volledig, hetzij met betrekking tot de modellen of soorten gereedschap waarop het van toepassing is, te beëindigen of te wijzigen. Kunt u in bovenstaand overzicht uw type machine niet vinden? Kijk dan op www.SPITpaslode.nl of www.SPITpaslode.be



NU 5 JAAR GARANTIE

REPARATIE, SLIJTAGE ONDERDELEN & ONDERHOUD INBEGREPEN!



REGISTREER HIER

ACTIVEER JOUW GRATIS GARANTIE IN 5 STAPPEN



STAP 1
Proficiat
met jouw aankoop!



STAP 2
Ga naar
fulloptionservice.com



STAP 3
Registreer GRATIS
jouw apparaat online via het
serienummer



STAP 4
Geniet nu
tot 5 jaar van GRATIS
garantie



STAP 5
Centraal beheer
van al jouw apparaten en
garanties



© Copyright 2026
Alle prijzen exclusief BTW
De genoemde prijzen zijn aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen excl. BTW.
De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken. Acties alleen geldig voor BTWplichtigen
Recupel & bebat niet inbegrepen
Geldig van 01/09/2026 tot 31/12/2026 of zolang de voorraad strekt
De acties zijn niet cummuleerbaar
De foto's zijn niet bindend. Zet- en drukfouten voorbehouden.

spit **Paslode**